

التنظير عند بعد الظهر (توقيت بعد الظهر)

سوف تحتاج إلى شراء المواد من الصيدلية: ٢ أكياس من Picoprep (5.5غ الواحد)أو Picosalax (16.1غ الواحد) و ١ كيس من Colonlytely (70غ الواحد) يرجى تجاهل التعليمات الموجودة على العلبة وإتباع التعليمات التالية.

<u>من الضروري جداً</u> إفراع الأمعاء من البراز لضمان تمكن الطبيب من رؤية القولون بشكل واضح. إذا كان القولون غير نظيف فقد يلزم وقف التنظير أو إعادته. يرجى الإلتزام بهذه التعليمات.

قبل سبعة أيام

التوقف عن تناول عقاقير الإسهال وأقراص الحديد

قبل يومين

إتباع نظام غذائي منخفض الألياف (انظر صفحة ٢)

اليوم السابق للتنظير

وجبة الفطور والغداء: نظّام غذائي قليل الألياف إمزج Colonlytely مع ليتر واحد من الماء وضعه في الثلاجة.

الواحدة ظهراً: سوائل شفافة فقط ابتداءً من الآن

الخامسة ظهراً: إمزج كيس واحد من PicoPrep مع ٢٥٠ مل من الماء وإشربه إستمر في شرب السوائل الشفافة

السابعة مساعً: إشرب ليترواحد من Colonlytely. إستمر في شرب السوائل الشفافة .

يوم التنظير

الثامنة صباحاً: إمزج كيس واحد من PicoPrep مع ٢٥٠ مل من الماء وإشربه

التاسعة صباحاً: أنت صائم الآن (يمكنك تناول أدويتك الصباحية مع رشفة من الماء ؛ لا تتناول أقراص السكري) لا تأكل لا تمضغ علكة . لا تتناول مصصات مجمدة أو تشرب أي مشروب.

إذا لديك أي أسئلة، نرجو زيارة الموقع أدناه:

أو الإتصال بمكتبنا /https://monashhealth.org/services/gastroenterology/patients/endoscopy على 188 188 188 .



يشمل النظام الغذائي المنخفض الألياف : خبز أبيض،أرز أبيض،باستا،نودلز - بيض (غير مقلي)، جبنة - خضروات مطبوخة جيداً (من دون قشور) - دجاج ، سمك - سيريال رقائق الحبوب - بسكويت - بسكويت - اللي من الحبوب،البذور ،المكسرات،اللحمة الحمراء،الفواكه،الخبز الأسمروسيريال رقائق الحبوب السمراء،الذرة،البازيلاء،الكرافس والجزر
تشمل السوائل الشفافة: ماء - ماء - مشروب الكورديول - قهوة أو شاي (من دون حليب) - عصير فاكهة شفاف (من دون لب) - مشروب غازي - مشروب غازي - حساء شفاف -
نصيحة: إشرب سوائل صافية قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالجفاف - (حاول أن تشرب ٣-٦ أكواب من الماء عند تناول المحلول) سيسبب لك المحلول الإسهال لذلك يرجى البقاء بالقرب من المرحاض إشرب جميع أكياس المحلول! -